EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Datenblatt zur Produktsicherheit für Garne aus Polyamid

Ausgabe- / Überarbeitungsdatum: 15.06.2009 DE - Version 1.0

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

1.1 Angaben zum Produkt

Handelsname: Abreißgewebe 100 g/qm Köper

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Verwendung des Stoffs/ des Gemisches: Filamentgarn
Fasergattung: Polyamid 6.6, hochfest
Chemische Bezeichnung: Poly(hexamethylen-diamine adipat)
CAS-Bezeichnung: 32131-17-2

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Firma: Gößl + Pfaff GmbH
Anschrift: Münchener Straße 13
D-85123 Karlskron/Brautlach
Telefon: +49 (0) 8450 / 932-0
Fax: +49 (0) 8450 / 932-13

Auskunft gebender Bereich: Geschäftsleitung Hr. Gößl, Hr. Pfaff

E-Mail: info@goessl-pfaff.de

Internet: www.goessl-pfaff.de

1.4 Notfallauskunft:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0) 6132-84463

Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt: info@goessl-pfaff.de

2. Mögliche Gefahren

Zusammensetzung

Polymer	CAS-Nr. 32131-17-2	> 99%
Avivage	Lubricant, Emulgatoren	
	Anti-statische Zusätze max. 1%	

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Gefahren-Überblick
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Fasererzeugnisses sind bisher keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt geworden.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Inhalation
Keine speziellen Vorkehrungen erforderlich.

Augen
Keine speziellen Vorkehrungen erforderlich.

Haut
Keine speziellen Vorkehrungen erforderlich.

Verschlucken
Keine speziellen Vorkehrungen erforderlich.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Datenblatt zur Produktsicherheit für Garne aus Polyamid

Ausgabe- / Überarbeitungsdatum: 15.06.2009 DE - Version 1.0

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Brennverhalten
Gefährliche Verbrennungsprodukte:
Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid, Stickoxide,
z.T. niedermolekulare Zersetzungsprodukte, Blausäure

Löschmittel
Geeignete: alle üblichen Löschmittel

Brandbekämpfung in geschlossen Räumen
Umluftunabhängige Atemschutzgeräte verwenden

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Materialien können für kontrollierten Gebrauch eingesammelt werden oder als Abfall behandelt werden.
Ein Sicherheitsrisiko oder eine Gefahr für die Umwelt besteht nicht.

7. Handhabung und Lagerung

Alle Spulen, Kartons und Ballen müssen in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften und mit sorgfältiger Handhabung gelagert werden.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Faserflug, Staub und Zersetzungsprodukte der Präparation durch Absaugen und Belüften vermeiden.
Persönliche Schutzausrüstung
Entsprechend dem üblichem Standard der Textilindustrie.

MAK
Keine Grenzwerte

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild	
Form	Filamentgarn
Farbe	rohweiß oder gefärbt
Geruch	geruchlos
Sicherheitsrelevante Daten	
Spezifisches Gewicht:	1.140 kg/m^3 (20 °C)
Schmelzbereich:	255–260 °C
Fremdentzündungstemperatur:	390 °C
Löslichkeit in Wasser:	vernachlässigbar
Lösemittelgehalt:	vernachlässigbar
Selbstentzündungstemperatur:	510 °C
Zersetzungstemperatur:	ab 310 °C

10. Stabilität und Reaktivität

Chemische Stabilität: stabil

Zu vermeidende Bedingungen
Keine unter normalen Lagerbedingungen

Unverträglichkeit mit anderen Materialien
Kann mit starken Oxidationshilfsmitteln reagieren, wird von starken Basen oder Säuren abgebaut.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Datenblatt zur Produktsicherheit für Garne aus Polyamid

Ausgabe- / Überarbeitungsdatum: 15.06.2009 DE - Version 1.0

Abbau
Keine unter normalen Lagerbedingungen

Polymerisation
Polymerisation wird nicht eintreten.

11. Toxikologische Angaben

Das Fasererzeugnis (Polymer) ist nicht toxisch.
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Fasererzeugnisses sind bisher keine gesundheitsschädlichen Beeinträchtigungen bekannt geworden.

12. Umweltbezogene Angaben

Ökotoxikologische Informationen
Das Fasererzeugnis (Polymer) ist ökologisch unbedenklich. Bei der Weiterverarbeitung mit Wasser ist entstehendes Abwasser einer Reinigungsanlage entsprechend den behördlichen Vorschriften zuzuführen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Abfall-Entsorgung
Fasererzeugnis wie einen ungefährlichen Abfall unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften in einer lizenzierten Anlage entsorgen.

Abfall Klassifizierung nach EURAL:

Aus Kunststoff oder Garn Produktion:	07 02 13
Aus Automobil Recycling:	16 01 19
Aus Haushaltsabfällen:	20 01 39

14. Angaben zum Transport

GGVSee/MDG-Code:	UN-Nr.	ICAO/IATA-DGG:
GGVE/GGVS:	RID/ADR:	ADNR:

Sonstige Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der obigen Vorschriften.

15. Angaben zu Rechtsvorschriften

Das Fasererzeugnis ist kein Gefahrgut in Sinne der nationalen und internationalen Verordnungen bzw. Vorschriften.

16. Sonstige Angaben

Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt, verarbeitet oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.