Technisches Datenblatt Stand: 08.03.2018

Sekundenkleber-Entferner GP

Sekundenkleber-Entferner GP entfernt Klebstoffreste von glatten Flächen, ohne die Oberflächen anzugreifen. Elektrik- und Elektroindustrie, Metallverarbeitung, Automobilbau, Modellbau, Prototypenbau, Fensterbau u. v. a.



ÜBERSICHT

- unproblematisches Entfernen, auch von den Händen
- Funktionssicherheit, ohne die Oberfläche anzugreifen

PHYSIKALISCHE SPEZIFIKATIONEN		
Eigenschaften	Einheit	Wert
Farbe		transluzent
Form		flüssig
Geruch		typisch
Dichte	g/cm³	0,82
Viskosität bei 20 °C	mPa·s	0,98
Siedepunkt	°C	56
Flammpunkt	°C	-19
Zündtemperatur	°C	460
Dampfdruck	hPa	247
Wassergefährdungsklasse		1

VERARBEITUNG

Vor der Anwendung wird ein Materialtest an einer nicht sichtbaren Stelle empfohlen.

LIEFERFORM

Bezeichnung	VE	Artikelnummer
Sekundenkleber-Entferner GP	20 g/Flasche 25 x 20 g/Flasche	71050.01 71050.25

VORSICHTSMASSNAHMEN

Gößl + Pfaff GmbH Produkte können ohne Gefahr verarbeitet werden, vorausgesetzt, dass die im Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.

Ungehärtete Materialien sind von Lebensmitteln fernzuhalten. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, wird dringend empfohlen, undurchlässige Gummi- oder Plastikhandschuhe sowie eine Schutzbrille zu tragen.

Nach jedem Arbeitstag müssen die Hände mit warmem Wasser und Seife gründlich gewaschen werden.

Die Verwendung von Lösungsmitteln ist zu vermeiden. Anschließend wird die Haut mit Einwegpapiertüchern - keine Textilien -getrocknet. Der Arbeitsraum sollte gut durchlüftet sein; evtl. Absaugvorrichtung über dem Arbeitsplatz.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage unter www.goessl-pfaff.de im jeweiligen Produkt.

Seite 1 von 2



LAGERUNG

Sekundenkleber-Entferner GP kann in ungeöffneten Gebinden in trockenen Räumen bei einer Raumtemperatur von 8-25 °C gelagert werden. Das Verfalldatum ist auf den Produktetiketten angegeben.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Gößl + Pfaff GmbH garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Gößl + Pfaff GmbH übernimmt keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Die Verantwortung der Firma Gößl + Pfaff GmbH beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.